

Nazorg punctie van de borst

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Ziekenhuis Tjongerschans

Afdeling Radiologie, tussen 8.00 en 16.00 uur
telefoon 0513 685 773

Receptie, 24 uur per dag
vragen naar de dienstdoende SEH-arts
telefoon 0513 685 685

Vandaag heeft u een biopsie (het nemen van een weefselmonster) van de borst ondergaan. Wij willen u graag wijzen op enkele punten:

- U kunt wat last van het wondje ondervinden en eventueel een blauwe plek krijgen.
- Bij pijn kunt u eventueel een paracetamol innemen, maar **GEEN** medicijnen die aspirine bevatten, omdat in aspirine bloedverdünnende middelen zitten, waardoor de kans op een nabloeding vergroot wordt.
- Bij langdurige pijn of zwelling, dient u contact op te nemen met uw behandelend chirurg.
- Om zwelling te voorkomen en eventueel pijn te verzachten kunt u koude kompressen op de borst leggen.
- De bovenste grote pleister mag er na drie uur weer af. Hieronder zitten hechtpleisters die de huid bij elkaar houden, waardoor de wond sneller geneest. De hechtpleisters moeten minimaal een dag blijven zitten.
- We raden u aan het eerste etmaal na de biopsie niet te douchen en/of te baden, in verband met bloedvatverwijding door de warmte, waardoor het langer na kan bloeden.
- Na de eerste dag kunt u douchen met de hechtpleister er nog op.
- Het is raadzaam de eerste nacht tijdens het slapen gebruik te maken van een beha voor extra stevigheid en druk op de wond.
- U dient de eerste 24 uur na het onderzoek geen zware arbeid te verrichten, niet zwaar tillen en ook niet intensief te sporten, vanwege het gevaar van nabloeden.