

Cardioversie

Uw afspraak

U wordt verwacht op:

datum:.....

tijdstip:

Belangrijk: U moet nuchter komen

Inhoudsopgave

1	Wat is cardioversie.....	1
2	Waarom is cardioversie nodig.....	1
3	Hoe groot is de kans op succes.....	1
4	Wat zijn de alternatieven.....	2
5	Wat is het risico.....	2
6	Moet ik medicijnen innemen	2
7	Mag ik eten.....	2
8	Waar moet ik zijn.....	3
9	Wat gebeurt er op de hartbewaking.....	3
10	Wanneer mag ik naar huis	3
11	Hoe gaat het thuis	4
12	Meer informatie	4
13	Ruimte voor uw vragen	5

1 Wat is cardioversie

Cardioversie is een behandeling voor hartritmestoornissen. Tijdens de cardioversie gebruikt uw dokter een apparaat om een elektrische impuls door de hartspier te geleiden en zo het normale hartritme te herstellen.

Cardioversie kan gebruikt worden voor verschillende soorten ritmestoornissen. Meestal wordt het echter toegepast bij boezemfibrilleren of bij boezemflutter.

2 Waarom is cardioversie nodig

Boezemfibrilleren kan allerlei klachten veroorzaken zoals hartkloppingen, duizeligheid of kortademigheid. Indien onbehandeld kan de ritmestoornis problemen geven, in zeldzame gevallen soms zelfs van ernstige aard zoals een beroerte of stoornissen in de pompfunctie van het hart. Cardioversie is nodig om het normale hartritme te herstellen en het hart weer normaal te laten pompen.

Het gebeurt een enkele keer dat uw ritmestoornis spontaan verdwenen is. Dit is te zien op het hartfilmpje. In dat geval is een cardioversie niet meer nodig.

3 Hoe groot is de kans op succes

De kans op succes is moeilijk te voorspellen en wisselt erg van persoon tot persoon. De kans is het grootst wanneer de ritmestoornis nog maar kort bestaat (enkele weken tot maanden), als de patiënt jong is en er geen bijkomende hartproblemen zijn.

4 Wat zijn de alternatieven

Meestal zijn er geen andere mogelijkheden om boezemfibrilleren te behandelen dan een elektrische cardioversie. Alleen wanneer de stoornis nog maar kort bestaat (enkele uren tot dagen) lukt het vaak om met medicijnen weer een normaal ritme te krijgen. Een alternatief kan wel zijn om de ritme-stoornis te accepteren. Dit betekent meestal wel levenslang gebruik van bloed verdunnende medicijnen en vaak ook medicijnen om de hartfrequentie rustig te houden.

5 Wat is het risico

De ingreep vindt plaats onder narcose waarbij u ongeveer 10 minuten slaapt. Uiteraard heeft elke narcose een (klein) risico. Wanneer cardioversie wordt uitgevoerd zonder bloedverdunners is de kans op een beroerte 1 tot 3%. Daarom wordt u minstens vier weken voor-behandeld met een bloedverdunnend middel (via de trombosedienst).

6 Moet ik medicijnen innemen

U dient al uw medicijnen in te nemen zoals voorgeschreven.

7 Mag ik eten

Een lege maag is noodzakelijk voor de behandeling. U dient nuchter te zijn vanaf 22.00 uur de avond ervoor. Op de dag van het onderzoek mag u de normale medicijnen met wat water innemen.

8 Waar moet ik zijn

Op de opname dag kunt u zich op de afgesproken tijd melden op verpleegafdeling 2a op de 2^{de} etage. Aan het begin van de afdeling vindt u een balie waar u zich kunt melden. U wordt opgenomen op de afdeling hartbewaking en daar vindt ook de cardioversie plaats.

Alleen als u bij de trombosedienst bent graag op de afgesproken tijd melden bij het laboratorium om bloed te prikken

Het priklaboratorium kunt u vinden op de eerste etage. Vanuit de hoofdingang gaat u rechtsaf en met de trap of lift naar de eerste etage. U kunt zich daar melden bij de balie. Na het prikken kunt u doorlopen naar verpleegafdeling 2a op de 2^{de} etage.

9 Wat gebeurt er op de hartbewaking

U wordt aangesloten aan de monitor en in de arm wordt een infuusnaaldje ingebracht. Hierdoor kunnen medicijnen worden toegediend. Ook krijgt u om uw arm een manchet van de bloeddrukmeter. Deze zal af en toe automatisch oppompen en zo uw bloeddruk meten. Na enige tijd komt de anesthesist, hij geeft u een slaapmiddel via het reeds ingebrachte naaldje. Binnen 30 seconden valt u in slaap. De behandeling vindt dan plaats zonder dat u er iets van merkt. Na 5 tot 10 minuten wordt u weer wakker. Meestal heeft de narcose geen vervelende nawerking. U hoort dan van de arts of de verpleegkundige of de behandeling succesvol was.

10 Wanneer mag ik naar huis

U gaat in principe dezelfde dag weer naar huis nadat er een hartfilmpje is gemaakt. Indien er andere medicijnen moeten worden gegeven, kan het zijn dat u tot de volgende ochtend moet blijven. Meestal worden de medicijnen

ongewijzigd gecontinueerd en volgt een controle over een maand. De afspraak wordt gemaakt bij uw eigen cardioloog.

**Na de cardioversie mag u niet zelf autorijden.
Wij adviseren u om iemand te vragen die u (van en) naar huis kan brengen.**

11 Hoe gaat het thuis

U kunt thuis alles weer doen zoals u gewend was. Meestal worden bij ontslag de medicijnen nog enige tijd gewoon doorgebruikt. (ook als de behandeling succesvol was). Op de polikliniek zal na enige tijd besproken worden of er bepaalde medicijnen gestaakt kunnen worden. Wanneer de ritmestoor- nis terug mocht komen is er geen reden voor ongerustheid. U gebruikt im- mers al de juiste medicatie. Het is wel noodzakelijk contact op te nemen met uw huisarts.

12 Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust, we zijn bereid deze te beant- woorden. U kunt ons bereiken via telefoonnummer **0513 685 225**.

